



CATÁLOGO LINEA SUELO

CALIZO

¿QUIENES SOMOS?

Somos una empresa especializada en diseño y fabricación de elementos en concreto arquitectónico que dan la posibilidad de tener acabados duraderos y exclusivos.

CALIZO aplica procesos aprendidos a lo largo de los años para dar la mejor calidad y garantía a sus elementos. Cuenta con el respaldo de CONCRE-TARTE, empresa líder en prefabricados de concreto con alta experiencia dentro del mercado de la construcción desde el 2000.

Estamos comprometidos con los más altos estándares de diseño, calidad y servicio.

¿QUÉ HACEMOS?

Ofrecemos un amplio portafolio de elementos en el cual se encuentran nuestras líneas:

AQUA, Especializada en elementos para bordes y playas de piscina.

LIENZO, Especializada en enchapes de pared y fachadas.

SUELO, Especializada en pisos

MOBILE, Especializada en mobiliario tales como bancas, sillas, materas, lavamanos etc.

CONCREPEGA, Especializada en Pegantes y boquillas diseñadas para este tipo de elementos.

SERUM Sellantes limpiadores e hidrofugantes.


INTRODUCCIÓN LÍNEA AQUA
CARACTERÍSTICAS LÍNEA AQUA
ACABADOS LÍNEA AQUA

SUELO

PLACA RECTANGULAR 1.20
PLACA RECTANGULAR 1.14
PASO CUADRADO
PASO HEXAGONAL
DECK CORAL
DECK FORESTA



El estado Concreto del arte



SUELO



Los productos de la línea Lienzo son revestimientos en concreto arquitectónico. El material es fabricado a mano. Estos productos pueden ser instalados en interiores o exteriores.

La línea Aqua es atérmica; absorbe menos calor que otros productos cuando son usados en áreas exteriores expuestas al sol. Sin embargo, como en cualquier otro material, los colores oscuros absorben más calor que los colores claros.

Debido a que los productos son hechos a mano, cada pieza puede mostrar variaciones menores en tonalidad, espesor y textura. Por lo tanto estos productos son **MULTITONO** y tienen **CARAS DIFERENCIADAS**. Estas características tienen el fin de resaltar la apariencia y exclusividad de esta línea de productos.

CALIZO



SUELO



CARACTERÍSTICAS

- Elemento sólido prefabricado en concreto arquitectónico
- Para uso interior y exterior
- Coeficiente de deslizamiento que minimiza el riesgo de caída
- Producto fabricado con materiales naturales
- Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
- Tráfico comercial moderado

ACABADOS

- Producto en concreto arquitectónico
- Variaciones en tono textura y espesor
- Producto artesanal hecho a mano, todas las piezas son diferentes

EL CONCRETO


NATURALMENTE PERFECTO

DIFERENCIAS EN TONALIDAD



Nuestros productos contienen cemento y minerales naturales, debido a esto son productos multitono que pueden presentar tonalidades diferentes.

POROS



Son parte de la naturaleza del proceso de mezcla, el aire atrapado dentro del concreto a veces puede causar la formación de pequeños poros en la superficie. Estos pueden variar de tamaño y número, lo que se suma a la textura y estética característica del concreto.

FINAS GRIETAS




Son parte de la naturaleza del material y pueden verse en las superficies

CALIZO



CALIZO

PASO RECTANGULAR 1.20



Peso neto: 69,12 kg/m². aprox

Dimensión de la pieza: 1200 x 600 x 50 mm.

Para uso exterior e interior.


Variaciones menores en tono y en espesor.

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE FICHA TÉCNICA Y MANUAL.



CALIZO

PISO RECTANGULAR 1.14



Peso neto: 35 kg/m². aprox

Dimensión de la pieza: 1140 x 560 * 25 mm.

Para uso exterior e interior.


Variaciones menores en tono y en espesor.

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE FICHA TÉCNICA Y MANUAL.



CALIZO

PISO CUADRADO



Peso neto: 16 kg/m². aprox
Dimensión de la pieza: 500 x 500 x 16mm.


Para uso exterior e interior.

Variaciones menores en tono y en espesor.


PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE FICHA TÉCNICA Y MANUAL.



PASO HEXAGONAL



COLORES



TEXTURAS



Peso neto: 62 kg/m².

Dimensión de la pieza: 1200 x 1039 mm.

Para uso exterior e interior.


Variaciones menores en tono y en espesor.

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE FICHA TÉCNICA Y MANUAL.

CALIZO



DECK CORAL



COLORES

CAFE



GIALLO /
MARFIL



GRIS



TEXTURAS

CORAL



Peso neto: 50 kg/m².

Dimensión de la pieza: 800 x 140 mm.


Para uso exterior e interior.

Variaciones menores en tono y en espesor.

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE FICHA TÉCNICA Y MANUAL.



DECK FORESTA



COLORES

CAFE



GIALLO /
MARFIL



GRIS



TEXTURAS

MADERA



Peso neto: 50kg/m².

Dimensión de la pieza: 800 x 140 mm.


Para uso exterior e interior.

Variaciones menores en tono y en espesor.

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE FICHA TÉCNICA Y MANUAL.



SUELO FLOTANTE - PEDESTAL



DIMENSIONES DEL PEDESTAL

DIAMETRO BASE	20 cm
DIAMETRO CABEZA	15 cm
ALTURA BASE	16,5 cm
ALTURA CABEZA	16,5 cm
TOLERANCIA	16,5 cm a 30 cm

Unidades / m² : 3.5 Und

Peso neto: 1.75 Kg/m².

Carga : De 3.500 kg/m² a 4.200 kg/m²

Para uso exterior e interior.

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE FICHA TÉCNICA Y MANUAL.

CALIZO

CONTACTO

CALIZO



www.calizo.co



[@calizo.co](https://www.instagram.com/calizo.co)



Carrera 46 # 94 - 73
Bogotá- Colombia
La Castellana



Líder comercial
317 698 7370
fuerzadeventas@calizo.co